

FLUBIMAX



Flubendiamide 0.7% GR

- **PBC AGROCHEM** द्वारा पेश किया गया नया समाधान, फ्लुबिमैक्स 0.7% GR, किसानों को गन्ने की फसल में तना छेदक की प्रभावी रोकथाम के लिए मदद करेगा।
- **फ्लुबिमैक्स 0.7% GR** अनुशांसित खुराक पर और समान रूप से छिड़कने पर तना छेदक को प्रभावी रूप से नियंत्रित करता है। यह जड़ विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और पौधों में समान और मजबूत कल्ले देता है, जो कुल मिलाकर बेहतर उपज लाभ प्रदान करता है।
- **फ्लुबिमैक्स 0.7% GR** मुख्य खेत में रोपाई के 15-25 दिन बाद 5 किलो प्रति एकड़ की खुराक में लगाया जाना चाहिए।
- **तना छेदक पर प्रभावी नियंत्रण:** अनुशांसित खुराक और समान छिड़काव से तना छेदक की समस्या को प्रभावी रूप से नियंत्रित करता है।
- **जड़ों का बेहतर विकास:** यह पौधों की जड़ों के विकास को बढ़ावा देता है।
- **समान और मजबूत कल्ले:** फसल में समान और मजबूत कल्ले विकसित होते हैं, जिससे फसल की गुणवत्ता बेहतर होती है।
- **उपज में वृद्धि:** इन सभी लाभों के कारण कुल मिलाकर बेहतर उपज सुनिश्चित होती है।

फ्लूबिमैक्स

फसल की सुरक्षा,
लंबे समय तक भरोसा।

K P

प्रभावी कीट नियंत्रण वाले क्षेत्र

- तना छेदक (Sugarcane Stem Borer)
- टॉप बोरर (Top Shoot Borer)
- अर्ली शूट बोरर (Early Shoot Borer)
- लीफ फोल्डर (पत्तों का मोड़ने वाला कीट)
- गुब्बारा कीट (Whorl Maggot)

